


Préparations froides

Tables de préparation - Tables à pizza



Tables à pizza



Tables de préparation

Présentation des tables de préparation

- Carrosserie inox AISI 304
- Structure monocoque
- Isolation de 50 mm en polyuréthane
- Système de ventilation forcée
- Fermeture automatique des portes avec joints magnétiques
- Dégivrage automatique à circulation de gaz chaud
- Commandes centralisées sur panneau frontal
- Pieds inox réglables ou sur roulettes (sur demande)
- Refroidissement ventilé 0 °C / +15 °C
- Branchement 230 V (mono)





Modèle présenté avec 2 portes, sur pieds

Tables de préparation GN 1/1

2 portes / 3 portes



■ **Température : -2 °C / +8 °C**

- Alimentation : 220-240 V
- Puissance absorbée : 550 W
- Rendement du compresseur : 710 W
- Fréon : R404a
- Évaporation de l'eau de condensation : automatique

■ **Équipement par portillon : 1 paire de glissières**
1 grille GN 1/1 plastifiée

Hauteur couvercle fermé : 104,5 cm

Hauteur couvercle ouvert : 134,3 cm



Description	Dimensions (cm) L x P x H	CODE	€
-------------	------------------------------	------	---

2 portes

- 1 compartiment réfrigéré fermé par 1 couvercle inox
- Capacité 7 bacs GN 1/4 (en option)

135,5 x 70 x 86 TRCG4001 5 095

3 portes

- 2 compartiments réfrigérés fermés par 2 couvercles inox
- Capacité 2 x 5 bacs GN 1/4 (en option)

180,5 x 70 x 86 TRCG4002 5 801

Options	CODE	€
---------	------	---

Kit 4 roues inox (Ø 125 H 155 mm) 165125 175

Kit 4 roues inox (Ø 150 H 183 mm) 165150 221

Paire de glissières GTG0002 34

Grille GN 1/1 plastifiée GRI0014 17

Grille GN 1/1 inox GRGAS20043 14

Serrure pour porte réfrigérée droite KS0001 83

Serrure pour porte réfrigérée gauche KS0002 83

Bacs GN Voir page 236

Traverses pour bacs GN 2 portes
8 x AMV0048 (30 x 265) 148
2 x AMV0047 (25 x 265)

Traverses pour bacs GN 3 portes
10 x AMV0047 (25 x 265) 148

Tables de préparation 60 x 40

2 portes / 3 portes





■ Température : -2°C / +8°C

- Alimentation : 220-240 V
- Puissance absorbée : 550 W
- Rendement du compresseur : 710 W
- Fréon : R404a
- Évaporation de l'eau de condensation : automatique

■ Équipement par portillon : 1 paire de glissières 1 grille 60x40 plastifiée


Hauteur couvercle fermé : 104,5 cm

Hauteur couvercle ouvert : 134,3 cm



Description	Dimensions (cm) L x P x H	CODE	€
2 portes			
<ul style="list-style-type: none"> • 1 compartiment réfrigéré fermé par 1 couvercle inox • Capacité 1 bac GN 1/2 6 GN 1/3 (en option) 	151 x 86 x 90	TRCP4001	5 290
3 portes			
<ul style="list-style-type: none"> • 2 compartiments réfrigérés fermés par 2 couvercles inox • Capacité 2 x 5 bacs GN 1/3 (en option) 	205 x 86 x 90	TRCP4002	6 620

Options	CODE	€
Kit 4 roues inox (Ø 125 H 155 mm)	165125	175
Kit 4 roues inox (Ø 150 H 183 mm)	165150	221
Paire de glissières	GTP0002	37
Grille 60x40 plastifiée	GRI0015	23
Grille 60x40 inox	GRGAS20021	14
Serrure pour porte réfrigérée droite	KS0001	77
Serrure pour porte réfrigérée gauche	KS0002	77
Bacs GN	Voir page 236	
Traverses pour bacs GN 2 portes 8 x AMV0048 (30 x 265) 2 x AMV0047 (25 x 265)		148
Traverses pour bacs GN 3 portes 10 x AMV0047 (25 x 265)		148



Tables à pizza éco Série 80

2 portes / 3 portes



Table à pizza 2 portes



Table à pizza 3 portes

■ Pour caisse 60 x 40

- Construction en acier inox AISI 304
- Plan de travail en granit naturel avec dossier arrière et sur les côtés pour support vitrinette
- Refroidissement ventilé du compartiment -2°C/ +5°C
- Régulation électronique de la température
- Dégivrage automatique par retour du gaz chaud
- Grand tiroir au dessus du compresseur pouvant recevoir 3 bacs à pâtons 60 x 40 (en option)
- 1 paire de glissières inox dans chaque porte
- Fermeture des portes par gravité
- Pieds ronds réglables en hauteur

Description	Dimensions (cm) L x P x H	CODE	€
-------------	------------------------------	------	---

2 portes

- 2 portes + 1 tiroir non réfrigéré au dessus du compresseur recevant 3 bacs à pâtons 60 x 40 (en option)
- Tour 60 x 40 - 2 portes-GL
- Dessus granit L 165 - P 80 cm
- Vitrinette L 160 - P 38 cm (bacs en option)

165 x 80 x 90

BCPZ3007

6 102

3 portes

- 3 portes + 1 tiroir non réfrigéré au dessus du compresseur recevant 3 bacs à pâtons 60 x 40 (en option)
- Tour 60 x 40 - 3 portes-GL
- Dessus granit L 220 - P 80 cm
- Vitrinette L 215 - P 38 cm (bacs en option)

220 x 80 x 90

BCPZ3008

6 803

Options	CODE	€
---------	------	---

Kit 4 roues inox (Ø 125 H 155 mm)

165125

175

Kit 4 roues inox (Ø 150 H 183 mm)

165150

221

Paire de glissières

GTP0002

37

Grille 60 x 40 plastifiée

GRI0015

23

Grille 60 x 40 inox

GRGAS20021

14

Bacs GN

Voir page 236

Bac en plastique alimentaire pour pâte à pizza
60 x 40 x 7 cm

ACP20002

26

Couvercle pour bac à pâtons

ATP20002

23

